



Lambo seeds® 

RICERCA ITALIANA, SAPORE ITALIANO



Specialità
pomodoro
indeterminato
determinato




Briscola

- Pianta a sviluppo indeterminato, mediamente vigorosa
- Bacche ovali di medio-piccole dimensioni 35-40 g
- Intensa spalla verde, gusto deciso
- Periodo di coltivazione consigliato: autunnale-primaverile
- Ambiente di coltivazione consigliato: protetto




Honey rosso

- Pianta sviluppo indeterminato
- Consigliata la raccolta a frutto singolo
 - Alto grado zuccherino
 - Bacca peso 15-20 g
 - Colore rosso intenso



Bilia

- Datterino extra dolce dalla straordinaria produzione
- Ideale anche per raccolta a grappolo
- Bacca di colore rosso intenso dal peso di circa 15-20 g
- Pianta di medio vigore adatta alla coltivazione in serra o tunnel





èRino

- Pianta a sviluppo indeterminato a portamento aperto
- Bacche allungate di piccole dimensioni 30-50 g
 - Colore uniforme dei frutti alla maturazione
 - Periodo di coltivazione consigliato: primaverile-estivo-autunnale
- Ambiente di coltivazione consigliato: protetto

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
NORD												
CENTRO												
SUD												
SICILIA												

Salentino

- Pianta a sviluppo indeterminato
- Bacche ovali di colore rosso intenso di piccole dimensioni (25-30 g)
- Elevata consistenza e prolungata serbevolezza dei frutti
- Periodo di coltivazione consigliato: primaverile-estivo-autunnale
- Ambiente di coltivazione consigliato: protetto

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
NORD												
CENTRO												
SUD												
SICILIA												



Pizzetto

- Pianta a sviluppo indeterminato
 - Maturazione medio-precoce, eccezionale conservabilità
- Frutti tipici di alta qualità, gusto intenso, peso medio (30-40 g)
- Periodo di coltivazione consigliato: primaverile-estivo-autunnale
- Ambiente di coltivazione consigliato: protetto e pieno campo

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
NORD												
CENTRO												
SUD												
SICILIA												

NOTA IMPORTANTE: Le informazioni riportate, le foto illustrate, i descrittivi ed i suggerimenti forniti, si riferiscono a condizioni ottimali di coltivazione. Non possiamo garantire l'ottenimento di risultati soddisfacenti sotto ogni diversa condizione culturale e/o stagionale.


TOI LS 210

- Ciclo: medio-precocce
- Pianta medio vigoria, con fioritura stabile
- Frutto: ovale marrone dalla spalla verde scura
- Peso 70-90g
- Buona produttività
- Polpa rosso sangue




Roar

- Pianta indeterminata
- Frutti di colore rosso intenso
 - Idoneo sia per la raccolta alla stadio invaiato e/o rosso
- Ottima shelf life sia sulla pianta che dopo raccolta
 - Bacca peso 30-40 g



Meraviglia

- Pianta a sviluppo indeterminato a crescita lenta
- Bacche tonde di ca 70 g, con spalla verde ben marcata
- Utilizzo ottimale allo stadio di invaiatura
- Epoca di trapianto consigliato: a fine inverno o nel corso dell'estate





TOI LS 1418*

- Ovetto allungato (long pear)
- Pianta indeterminata ad internodi corti, molto produttiva
- Bacca di circa 70-80 g dal colore verde marcato con venature rosse
- Ottimo da raccolta invaiato

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
NORD												
CENTRO												
SUD												
SICILIA												

TOI LS 1405

- Pianta indeterminata ad internodi medi, molto produttiva
- Bacca di circa 120-140 g dal colore verde marcato
- Ottimo anche da rosso

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
NORD												
CENTRO												
SUD												
SICILIA												



Nasone

- Pianta di eccellente vigoria
- Adatta a tutti i cicli medio tardivo
- Frutto polposo dalla forma allungata
- Peso 150g
- Bacca dal bel colore rosso vivo

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
NORD												
CENTRO												
SUD												
SICILIA												



NOTA IMPORTANTE: Le informazioni riportate, le foto illustrate, i descrittivi ed i suggerimenti forniti, si riferiscono a condizioni ottimali di coltivazione. Non possiamo garantire l'ottenimento di risultati soddisfacenti sotto ogni diversa condizione culturale e/o stagionale.

Sale

- Pianta indeterminata
- Frutti di colore rosso intenso
- Idoneo sia per la raccolta allo stadio invaiato e/o rosso
- Sapore gradevole
- Bacca 80-100 g

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
NORD												
CENTRO												
SUD												
SICILIA												



CBR*

- Pianta indeterminata
- Elevata produzione di bacche rosa in fase precoce
 - Frutti di tipica forma di cuore di pezzatura 150 g
 - Maturazione: medio precoce
- Ambiente di coltivazione consigliato: protetto

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
NORD												
CENTRO												
SUD												
SICILIA												

Bergerac

- Pianta a sviluppo indeterminato, vigorosa
- Elevata potenzialità produttiva
- Ciclo di maturazione: medio
- Produce frutti gradevolmente pigmentati all'invaiaatura; peso medio 150 g

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
NORD												
CENTRO												
SUD												
SICILIA												





TX 26

- Pomodoro indeterminato
- Datterino giallo extra dolce
 - Molto produttivo
 - Per raccolta a frutto singolo
- Bacca di colore giallo intenso dal peso di 15-20 g
 - Pianta di media vigoria adatta alla coltivazione in serra e tunnel

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
NORD												
CENTRO												
SUD												
SICILIA												

Sole

- Datterino superdolce dal colore arancio
- Ottima produzione
- Bacca dal peso di circa 15-20g
- Pianta di media vigoria che ben si adatta alla coltivazione in serra o tunnel
- Si consiglia la raccolta a frutto singolo

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
NORD												
CENTRO												
SUD												
SICILIA												



Morettino

- Ovalino extra colorato di ottima sapidità
 - Ideale per raccolta a frutto singolo
- Bacca di colore rosso marrone con striature verdi
 - Bacca di peso circa 20/25 gr
 - Pianta di medio vigore, adatta per coltivazioni in serra o tunnel

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
NORD												
CENTRO												
SUD												
SICILIA												

NOTA IMPORTANTE: Le informazioni riportate, le foto illustrate, i descrittivi ed i suggerimenti forniti, si riferiscono a condizioni ottimali di coltivazione. Non possiamo garantire l'ottenimento di risultati soddisfacenti sotto ogni diversa condizione culturale e/o stagionale.



Bottondoro

- Pianta: Buona vigoria
Adatta a tutti i cicli
- Eccellente fioritura ed allegagione
- Frutto di forma tonda. Peso medio 20-25g
 - Indicato per raccolta a grappolo
 - Bacca dal bel colore giallo intenso e dall'ottimo sapore

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
NORD												
CENTRO												
SUD												
SICILIA												



Bottonrosso

- Pianta: Buona vigoria
Adatta a tutti i cicli
- Eccellente fioritura ed allegagione
- Frutto di forma tonda. Peso medio 20-25g
 - Indicato per raccolta a grappolo
 - Bacca dal bel colore rosso e dall'ottimo sapore

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
NORD												
CENTRO												
SUD												
SICILIA												

Minuetto

- Pianta: Ottima vigoria
Adatta a tutti i cicli
- Eccellente fioritura ed allegagione
- Internodi corti
- Frutto di forma allungata
- Peso medio 25-30g
- Indicato per raccolta a frutto singolo
- Bacca dal bel colore rosso
- Grappolo dall'elevato numero di frutti



TX 12

- Pianta: Eccellente vigoria
- Ottima fioritura e allegagione
- Internodi corti
- Pianta aperta adatta a tutti i tipi di coltivazione
- Frutto: Bacca allungata dal peso di 25-30g
- Colore rosso intenso
- Grappoli molto numerosi e ben distribuiti
ottima shelf life del frutto e del rachide
- Indicato per la raccolta a grappolo



NOTA IMPORTANTE: Le informazioni riportate, le foto illustrate, i descrittivi ed i suggerimenti forniti, si riferiscono a condizioni ottimali di coltivazione. Non possiamo garantire l'ottenimento di risultati soddisfacenti sotto ogni diversa condizione culturale e/o stagionale.

Qui Quo

- Pianta a sviluppo determinato a maturazione precoce
- Frutti di circa 25-30 g, di colore rosso vivo
- Periodo di coltivazione consigliato: primaverile-autunnale
- Ambiente di coltivazione consigliato: tunnelino-pieno campo



Piplo

- Pianta vigorosa a sviluppo determinato
- Produzione copiosa di frutti tipologia allungati consistenti ed intensamente pigmentati
 - Ciclo di maturazione: medio
- Ambiente di coltivazione consigliato: campo aperto

Casanuova

- Pianta a sviluppo determinato a maturazione medio precoce
- Bacche di forma allungata di circa 80-100 g, di colore rosso vivo
- Periodo di coltivazione consigliato: primaverile-estivo-autunnale
- Ambiente di coltivazione consigliato: tunnelino-pieno campo





Lolo

- Ciclo: medio-tardivo
- Pianta media vigoria
- Frutto: Tondo-ovale giallo tendente all'arancio a maturazione completa
 - Peso 40-50g
- Buona produttività

TOB LS 1428

- Pianta determinata vigorosa
- Bacca tonda di colore intenso con polpa piena di colore rosso intenso
- Frutti da raccolta singola, sia da invaiata che da rosso
- Pezzatura di 60-70 g



Oriente

- Pianta: Buon vigore vegetativo
Ottima rusticità
Allegagione ben distribuita ed omogenea
- Frutto: Peso 70g dal colore arancio uniforme a maturazione
- Polpa piena e molto saporita

NOTA IMPORTANTE: Le informazioni riportate, le foto illustrate, i descrittivi ed i suggerimenti forniti, si riferiscono a condizioni ottimali di coltivazione. Non possiamo garantire l'ottenimento di risultati soddisfacenti sotto ogni diversa condizione culturale e/o stagionale.

Birillo

- Pianta a sviluppo determinato a maturazione precoce
- Frutti di circa 30 g, di colore rosso vivo
- Periodo di coltivazione consigliato: estivo
- Ambiente di coltivazione consigliato: tunnelino-pieno campo



TC 2000

- Ibrido medio tardivo dotato di buone performances produttive e qualitative
 - Bacche tondo ovali 70 gr di colore rosso scarlatto uniforme
- Frutti ad alto contenuto in licopene e ottimo grado Brix

Barone Rosso

- Ciclo: medio
- Pianta vigorosa e coprente
- Frutto: Tondo-ovale da 70-80g
- Colore rosso intenso
- Grado Brix medio alto



SVH1

- Ciclo: precoce, precocissimo
- Pianta medio-piccola vigoria, con eccellente fioritura
- Frutto: Tondo da 40-45g
- Colore rosso acceso
- Ottima produttività



Rapido

- Ibrido precoce
- Bacche tondeggianti di circa 35 gr
- Frutto di colore rosso vivo
- Polpa compatta
- Grado Brix eccellente



NOTA IMPORTANTE: Le informazioni riportate, le foto illustrate, i descrittivi ed i suggerimenti forniti, si riferiscono a condizioni ottimali di coltivazione. Non possiamo garantire l'ottenimento di risultati soddisfacenti sotto ogni diversa condizione culturale e/o stagionale.



Rossodì

- Pianta mediamente compatta
 - Ciclo medio
- Bacche allungate di 80 gr, jointless, colore rosso vivo
 - Polpa compatta
 - Grado brix buono



Opplà

- Ciclo: tardivo
- Pianta molto compatta
- Frutto: Ovale da 70-80g
 - Colore rosso vivo
- Estremamente tollerante alla sovrarmaturazione

TO LS 338

- Buon vigore vegetativo
- Ottima rusticità
- Allegagione ben distribuita ed omogenea
- Frutto: ovalino dal peso di 30g dal colore rosso intenso a maturazione
- Polpa piena e molto saporita



TO LS 777

- Buon vigore vegetativo
- Ottima rusticità
- Allegagione ben distribuita ed omogenea
- Frutto: peso di 50-60g dal colore rosso intenso a maturazione
- Polpa piena e molto saporita



NOTA IMPORTANTE: Le informazioni riportate, le foto illustrate, i descrittivi ed i suggerimenti forniti, si riferiscono a condizioni ottimali di coltivazione. Non possiamo garantire l'ottenimento di risultati soddisfacenti sotto ogni diversa condizione culturale e/o stagionale.

VARIETÀ	PESO FRUTTO (g)	RESISTENZA HR	RESISTENZA INTERMEDIA IR
Briscola	35-40	V, F	Pto, TMV
Honey rosso	15-20	Fol. 0, V	
Bilia	15-20	V, F	
èRino	30-50	V, F	TMV
Salentino	25-30	V, F	
Pizzetto	30-40	V, F	
TOI LS 210	70-90	V, F	
Roar	30-40	V, F	
Meraviglia	60-80	V, F	
TOI LS 1418	70-80	V, F	TYLCV, TMV
TOI LS 1405	120-140	V, F	TSWV, TYLCV
Nasone	120-150	V, F	TMV
Sale	80-100	V, F	TMV
TOI LS CBR	120-180	V, F	
Bergerac	120-150	V, F 0.1	TMV
TX 26	15-20	V, F	TMV
Sole	15-20	V, F	
Morettino	20-25	V, F	
Bottondoro	20-25	V, F	
Bottonrosso	20-25	V, F	
Minuetto	35-50	V, F	TMV
TX 12	25-30	V, F	TMV, TYLCV
Qui Quo	25-30	V, F	Pto
Pippo	60-70	V, F	
Casanuova	80-100	V, F	
Lolo	40	V, F	
TOB LS 1428	60-70	V, F	TMV
Oriente	70-90	V, F	
Birillo	30-35	V, F, Fol 0.1	
TC 2000	60-70	V, Fol 0, Pst:0	Ma, Mi, Mj
Barone Rosso	70-80	V, Fol 0, Pst:0	Ma, Mi, Mj
SVH1	40-45	V, Fol 0, Pst:0	Ma, Mi, Mj
Rapido	35-40	V, F	TSWV
Rossodi	80-90	V, Fol 0, Pst:0	TSWV, Ma, Mi, Mj
Opplà	70-80	V, Fol 0, Pst:0	Ma, Mi, Mj, TSWV
TO LS 338	30-35	V, Fol 0, Pst:0	Ma, Mi, Mj, TSWV
TO LS 777	50-60	V, Fol 0, Pst:0	Ma, Mi, Mj, TSWV

V (V, Va, Vd): = Verticillium spp (Verticilliosi)

F, Fol: = Fusarium oxysporum f.sp Lycopersici (Tracheofusariosi del pomodoro)

Pto: Pseudomonas tomato pv tomato

TMV: Tobacco mosaic virus

TYLCV: Tomato Yellow Leaf Curl Virus (Virus dell'accartocciamento giallo del pomodoro)

TSWV: Tomato Spotted Wilt Virus (Virus dell'avvizzimento maculato del pomodoro)

Ma, Mi, Mj: Meloidogyne arenaria, M. incognita, M. javanica (Nematodi)

Pst:0: Pseudomonas syringae pv. tomato razza 0 (macchiatura del pomodoro)



LAMBOSEEDS srl

Piazza dei Martiri, 22

40019 Sant'Agata Bolognese (BO) - ITALY

Tel. +39 051 3549874

info@lamboseeds.com

www.lamboseeds.com

